



Specificaties Noxion LED Waterdichte Montagebalk Behuizing Poseidon V2.0 incl. 1x Noxion LED Buis T8 Standard Output 19W 2300lm - 830 Warm Wit | 150cm

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer | 246783 |
| EAN | 8719157045322 |
| Merk | Noxion |
| Fabrikantnaam | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1500mm incl. 1x Noxion LEDtube T8 Standard 22W/830 |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek | Armatuur met Fitting |
| Vervangt (Watt) | 1x58 |
| Watt | 19 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurcode | 830 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2300 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 104.5 |
| Powerfactor | >0.70 |
| Geschikt voor | G13 |
| Inclusief Lamp | Ja |
| Aantal lichtpunten | 1 |
| Lengte | 150cm |
| Type product | Waterdichte Montagebalk met Fitting |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Montage | Opbouwmontage |
| Armatuur Aansluiting | Schroef (Schroefaansluiting) |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -15 to +45 |
| Behuizing | Polycarbonaat |
| Kleur Armatuur | Grijs |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Product Serie | Poseidon |

Afmetingen

| | |
|--------------|------|
| Lengte (mm) | 1562 |
| Breedte (mm) | 103 |
| Hoogte (mm) | 71 |

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren

